





avUAAU i zA^AAiA vA/2



0A/2 - EAAPAPEA^1 iA ZA^A
A ZA ZP e^A^A



UEmi PA-A^AiA^e
CAUAAUUA/2 e
±ARgUAiA AVgA^A
©1/2 gA^AAiA PA^A^A

10. DP^AUAxUA B

- * 1.J.JA/n. vA^Aw PE; r, A/2 4-24, 2015. PAPA i
±A^U «^AU «.1.Dgi.L. EA^APA^i, vEA^A^A,
vA^A^A EAqA.
- * DZA^APAPEA^1 APAtPAiA PAUvA^Aw PE; r, A^A^A ZA^AAiA
a^A^A «zA^A^A, ^A^A 19-25 dEPj, 2015.
- * qA. PE^A^A gA^A qA. ©. GA^APAAvA^A vA^A qA.
dAiA EA^A^A. a^A^A ZA^APEA^1 APUE DZA^APA^A vA^A^A,
knnA bhAsAbhivadi malike 16, 2014.
- * qA. PE^A^A gA^A qA. ©. GA^APAAvA^A vA^A qA.
dAiA EA^A^A. a^A^A PE^A^1 APUE DZA^APA^A vA^A^A,
knnA bhAsAbhivadi malike 16, 2014.
- * A^A^A Ei, a^A^A Ei, A^A^A Sj a^A^A C^PA^Aqgi.
A^A^A r^A^A, A^A^A i^A^A A^A uE 2009.
- * eE J^i, a^A^A. A^A^A r^A^A - J uEqi A^Agi
A^A^A Dgii & A^A^A A^A^A L^r^A uE 2008.

EA n PE^A^1/2U^1/2UE vUA^A^A gEA^AUA/4A ^AUKE CA^AUA^A A^A^A vA^A

A^A^A A^A^A B
qA|| J^i.JA. 2^A^A^A
«^A^A A^A^A

A^A^A B
qA. Vj A^i, ©.1.
qA. 2^A^A^A, JA.1.
qA. EA^A^A^A, JZi. r.
qA. 2^A^A «.n.



ಬಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆ :
«^A^A A^A^A EA^A^A
PE^A^A PA^A^A^A^A, A^A^A ^AUKE «AA^AUAJ PA «eA^AUA
«±kzA^A^A, ©A^A- 585 401

- * ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟಿರುವ
 ಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿ.
- * ಸಾಕುವಾಗ ಮೇಲಿನಿಂದಲೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ
 ಸಾಕುವಾಗ ಮೇಲಿನಿಂದಲೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ.

9. avian diseases




Two chickens standing together in a field.



A single chicken standing in a field.



A chicken lying on a tiled floor, possibly dead or severely ill.



A close-up of a chicken's head showing signs of infection or disease.



A close-up of a chicken's head showing signs of infection or disease.



A close-up of a chicken's head showing signs of infection or disease.

Avian Diseases

Avian diseases are common in poultry. They can be caused by various factors such as poor hygiene, stress, and contact with infected birds. Symptoms include lethargy, loss of appetite, and respiratory distress. It is important to identify the disease early and take appropriate measures to prevent its spread.

Prevention of avian diseases involves maintaining good hygiene, providing clean water and feed, and isolating sick birds. Regular vaccination and biosecurity measures are also essential for protecting the flock.

For more information on avian diseases, consult a veterinarian or a poultry health expert.

- * @1PÉ ¢ÁqPÁ S¼ÁÀÀ PpLUMÁ, ¢EF, @1PÉ UAUÉ
 ..ÁI -iUMÁEAB ©1¢ÁgPè vÉE¼ÉZÁ MtV¹
 ¢fÁÖ«ÁPpUt UÉ½¹ 1zÁr¹nóÁÁPÁ.
- * ¢ÁEÁÉZÁ vÁóÁ P°ÁiÁ ¢ÁÁgUÉ PÉÁ½UMÁ ¢ÁiÁ¹UÉ
 ¢ÁvÁU ÁPÁ ¢Á ¢ÁUÉÁ½PA ¢ÁEÁ±UM½UÉ CEAUÁt ¢ÁV
 @1PÁiÁEAB DAIÁ ¢ÁÁr S¼ÁÀÁPÁ.
- * ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು (ಒತ್ತಡ
 ¢ÁÁgPÁ «I «ÁEiUMÁEAB °EgÁÁr¹) S¼ÁÀÁgPÁ.

S¼PÁiÁ «ZÁEUMÁ

1) PÁÁUCxPÁ ¢ÁMEVÉÁ°E¼ÁiÁ ¢ÁME°PA¢ÁqPÁÁZÁ

@1PÉ ¢ÁqPÁ °ZÁN PÁiÁ ¢ÁvÁU PÉÁ »rzÁE,
 F «ZÁEÁ fÁÁvÁ gÉÁUÁtÁ«EÁ @1PÉ ¢ÁqPÁ CvÁvÁ
 ¢ÁPÁZÁ. @1PÁiÁEAB ZÁEÁtZÉACUÉ «Á±Á ¢ÁÁrZÁ
 ನಂತರ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಷ್ಟು
 @1PÁiÁEAB °AQZÁ EAvÁ Czá »ÁgPÁPÁ PÁUÉ PÉÁ½UMÁEAB
 »rzÁPÉArgÁ ÁPÁ. J-Áe PÉÁ½UM½UÉ @1PÉ ¢ÁÁrZÁ EAvÁ
 G½ZÁ @1PÁ ZÁEÁtÁEÁB (MÁÁ «Á±ÁUÉAQZÁ) EÁAPÁ
 ¢ÁÁgPUMÁEAB S¼Á EÁ±Ár¹ÁÁPÁ.

2) 1Ár¹ÁÁ«ZÁEÁ

fÁÁvÁ gÉÁUÁtÁ«EÁ @1PÁiÁEAB 1Ár¹ÁÁ «ZÁEÁZÁ
 ¢ÁqP°ÁZÁ. @1PÁiÁEAB «Á±Á ¢ÁÁqPÁ ..hÓE½¹ZÁ ¢ÁgÉB
 S¼ÁÀÁPÁ. G¢ÁiÁEÁUPÉ vPÁvÉ ¢ÁvÁÁ PÁZÁE PÁ 10000
 ದಿಂದ 15000 ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಲೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ನೀರು ಸಾಕಾಗುವುದು.
 vÁZÁ PÉOÁiÁ ÁPÁtPÉ «ZÁEÁvÁDZÁPÁ °PÁ¢ÁiÁAwÁ
 ¢ÁÁÁÖUMÁEAB EZEÁB ¢ÁPÁUÁV S¼ÁS°ÁZÁ.

CEÁ¢ÁiÁÁPÜ GvÁEUMÁEAB wAZÁ ÉPÁUÉ GvÁPÁ
 UÁgÁEPPÉACZÁ ¢ÁÁÁPÉAB MzÁvÁvPÉ EzbÁvÁiÁÁ
 ¢ÁEÁiÁ°è GvÁPÁ UÁgÁEPPÉZÁ ¢ÁE°ÁZÁV, «I «ÁEi-1
 ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ
 ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ವಿಶೇಷ
 PpLUMÁ, ZÁÁj ¢ÁEÉÁvÁU°ÁgPÁCÁEPMÉ EgÁÁ¢E
 ZÁÁj ÁiÁÁZÁDZÁPÁPÉÁ½ ¢ÁEUMÁEAB vÁÁiÁ°Á UÁZÁ¢EÁ
 ¢ÁÁZÉÁV ÁiÁÁPÁ ÁiÁÁvÁiÁgÁ ÉÁn PÉÁ½ ÁPÁtPÁiÁEAB
 MAZÁ GvÁPÁ DzÁiÁ vÁS°è GZÉÁUPÉÁBV
 C¼PÁr¹PÉ½S°ÁZÁZÁVZÉ

EzbÁEÉvUÉ ¢ÁvÁvÁgÉvÁÁÁZPÁ UÁZÁj vÁ»vP
 PÉÁ½ v½UMÁZÁ Vj gÁd ¢ÁvÁU ÁtÖZÁgÁ v½UMÁEAB
 ÁPIS°ÁZÁVZÉ EÁÁ ÉPÁÁ gÁdizPè C°PÁ¢P ¢ÁÁÁZÁ
 ««ZÉÁZÁ±ZÁv½. F v½-ÁÁZÁ GvÁPÁ UÁtÁÁiÁ ¢ÁÁÁÁ
 ¢ÁvÁU v½UMÁEAB ¢ÁÁiÁS°ÁZÁ. ZÉ»PÁÁV UÁhÓ ¢ÁÁÁvÁZÁV
 C¢PÁ ¢ÁvÁgÉÁZPÁ ±DU°EACgÁÁ F ¢ÁÁZÁ ÁiÁÁÁZÁ
 ¢ÁÁ±PÁUPÁ, °PÁÁÁÉPÁUPÁ °EACPÉÁÁvÁZÉ EÁUMÁEAB
 ¢ÁEÁiÁ »vP ÉPè SÁiÁ°ÉPè ÁPIS°ÁZÁVZÉ F v½ÁiÁ
 PÉÁ½UMÁ JÁIÁ ¢ÁÁgUMÁEAB è 1600 jAzÁ 1800 UÁÁ. ZÁ°Á
 vÁEÁ ¢ÁÁiÁÁvPÉ C°ZÉ 280 ¢EUMÁ C°ÁiÁ°è ÁÁÁgÁ
 130-150 v½UMÁEAB ¢ÁqÁvPÉ

EÁB ÉÁn PÉÁ½UMÁ ÁPÁtPÁiÁ SUE°ÁÁÁPÁZÁE
 ¢ÁEÁiÁ°ÁÁ ¢ÁÁiÁÁ ¢ÁÁPÁ ¢ÁÁÁÁÁgÁ »ÁUÉ ÁiÁÁgÁ
 ..ÁPÁZÁ EÁUMÁEAB ÉEÁrPÉ¼S°ÁZÁ. °ÁEÁ ¢ÁÁvÁÁfÖ
 ¢ÁÁÁÁÁ CÁEPMÁiÁE EgÁÁ¢E ¢ÁEÉ PÉENUÉ vÉÁi ZPè
 ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಹುಳ, ಹುಪ್ಪಟವನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ
 vÁEÉ ÉÁn PÉÁ½UMÁ ..ÁiÁS°ÁÁ CAUÁUÉ °EÁUÁZÁiÁÁ

F ಗ್ರೇತುಚಿ ಅನೀತಾ ಏಕಾರಂ ಪಿತಾಚಿ ಮೇ ಗ್ರೇತುಪೆ ವಾಚಿತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಆವಿ ಜಿಂ ಪೇತು ಆಗಿ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಏಕಾರಂ ಅನೇತದೇ ವಾಚಿತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

D). MPÁAQPEÁ' i:

ಒಕ್ಕಾಟಾಕ್ರಿನ್ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಜನ್ಯ ವಿಷಕಾರಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಷ್ಟೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಆದರೆ ಅತಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಗ್ರೇತು ಏಕಾರಂ ಗ್ರೇತುಚಿ ವಾಚಿತಾ ಅನೇತದೇ ಗ್ರೇತುಪೆ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಅನೇತದೇ ವಾಚಿತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ:

- * ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.
* ವಾಚಿತಾ ಮೇತಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.
* ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.
* ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

C) ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ:

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

D) ಅನೇತದೇ ಗ್ರೇತುಮಾ:

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

E) ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ:

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.

F) ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ:

ಗ್ರೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಮೇತಾ ಮೇತಾ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ ಅನೇತದೇ ಪೇತುಮಾ.



